

GOODRIDE®

PERFORMANCE TIRES

CATÁLOGO DE PRODUCTO 2021



GOODRIDE®

PERFORMANCE TIRES



Goodride es una marca de neumáticos fabricado por Hangzhou Zhongce Rubber Co. Ltd, fundada en 1958 el cual también fabrica la marca Golden Crown.

Goodride se caracteriza por utilizar la tecnología más novedosa y avances químicos para poder ofrecer al mercado productos con alta calidad a un precio bajo.

Goodride se posiciona en el lugar 10 del Global Tire Company Ranking.

Dentro de TBC, Goodride cuenta con un amplio portafolio para las líneas de: Auto y Camioneta, Camión, OTR y Specialty



CR989 - Direccional o Toda posición



Cinco costillas circunferenciales y cuatro canales que ofrecen excelente agarre y mayor tracción. Diseño de banda lineal para caminos de autopistas y largos recorridos. Para aplicación en dirección o todas posiciones.

CLAVE	MEDIDA	LR/PR	PROF. mm.	STD RIM	DIAMETRO TOTAL (mm)	ANCHO DE SECC. (mm)	SENCILLO		DUAL	
							Max. Cap. de Carga (Kg)	Max. Cap. de Infl. PSI	Max. Cap. de Carga (Kg)	Max. Cap. de Infl. PSI
GDR11225989	11R22.5	H/16	14.2	8.25	1054	279	3150	120	2900	120
GDR295989	295/75R22.5	G/14	14.2	9.00	1014	298	2800	110	2575	110
GDR11245989	11R24.5	H/16	14.2	8.25	1104	279	3250	120	3000	120
GDR285989	285/75R24.5	G/14	14.2	8.25	1050	283	2800	110	2575	110

CM983 - Tracción



La banda de rodamiento ancha y profunda ayuda a promover un desgaste uniforme y una vida útil y larga que resulta en un bajo costo por kilómetro.

La costillas sólidas cerca del hombro ayudan a mejorar un desgaste uniforme. Tres ranuras profundas para evacuar el agua de manera eficiente para una mejor tracción. Diseño y compuesto de fabricación permiten un manejo óptimo, excelente rendimiento y comodidad al manejo.

CLAVE	MEDIDA	LR/PR	PROF. mm.	STD RIM	DIAMETRO TOTAL (mm)	ANCHO DE SECC. (mm)	SENCILLO		DUAL	
							Max. Cap. de Carga (Kg)	Max. Cap. de Infl. PSI	Max. Cap. de Carga (Kg)	Max. Cap. de Infl. PSI
GDR11225983	11R22.5	H/16	20.6	8.25	1065	279	3150	123	2900	123
GDR295983	295/75R22.5	G/14	20.6	9.00	1020	298	2800	110	2575	110
GDR11245983	11R24.5	H/16	20.6	8.25	1116	279	3250	120	3000	120
GDR285983	285/75R24.5	G/14	20.6	8.25	1056	283	2800	110	2575	110

CR906 - Direccional o Toda posición Urbano



El piso de la banda de rodadura proporciona un desgaste uniforme y una excelente tracción en carreteras mojadas y secas.

La banda de rodadura profunda y ancha mejora el kilometraje para una vida útil excepcionalmente larga. El hombro reforzado y la pared lateral de acero ayudan a brindar una larga vida útil de la carcasa y capacidad de renovado.

Las costillas protectoras del costado ayudan a resistir daños al girar, retroceder y frenar cuando se usa en servicios urbanos.

El compuesto de funcionamiento en frío ofrece baja resistencia a la rodadura, lo que significa más eficiencia de combustible.

CLAVE	MEDIDA	LR/PR	PROF. mm.	STD RIM	DIAMETRO TOTAL (mm)	ANCHO DE SECC. (mm)	SENCILLO		DUAL	
							Max. Cap. de Carga (Kg)	Max. Cap. de Infl. PSI	Max. Cap. de Carga (Kg)	Max. Cap. de Infl. PSI
GDR11225906	11R22.5	H/16	20	8.25	1065	279	3150	123	2900	123

CR960A - Direccional o Toda posición



Cuenta con un refuerzo en el costado, para evitar el daño del casco.

Ofrece una excelente estabilidad y resistencia a la abrasión.

Proporciona un confort de conducción superior y un menor consumo de combustible.

Cuenta con hombro cerrado para evitar un desgaste irregular y alargar la vida del neumático.

Cuenta con sipes, a través de estos ayuda a mantener un sólido control en condiciones húmedas.

CLAVE	MEDIDA	LR/PR	PROF. mm.	STD RIM	DIAMETRO TOTAL (mm)	ANCHO DE SECC. (mm)	SENCILLO		DUAL	
							Max. Cap. de Carga (Kg)	Max. Cap. de Infl. PSI	Max. Cap. de Carga (Kg)	Max. Cap. de Infl. PSI
GDR2457019516960A	245/70R19.5	H/16	13.0	7.50	839	248	2240	120	2120	120

CR976A - Direccional o Toda posición



Cinco costillas con ranuras anchas y rectas para un manejo preciso y una excelente tracción.

Expulsores de piedras para prevenir el alojamiento en las ranuras y perforaciones en las correas.

La profundidad del dibujo ayuda a resistir las fuerzas de desgaste irregular.

CLAVE	MEDIDA	LR/PR	PROF. mm.	STD RIM	DIAMETRO TOTAL (mm)	ANCHO DE SECC. (mm)	SENCILLO		DUAL	
							Max. Cap. de Carga (Kg)	Max. Cap. de Infl. PSI	Max. Cap. de Carga (Kg)	Max. Cap. de Infl. PSI
GDR255976A	255/70R22.5	H/16	14.0	7.50	930	255	2500	120	2300	120
GDR275716976A	275/70R22.5	H/16	14.0	8.25	958	276	3150	130	2900	130
GDR275816976A	275/80R22.5	H/16	14.0	8.25	1012	276	3250	123	3000	123
GDR295816976A	295/80R22.5	H/16	15.0	9.00	1044	298	3350	120	3075	120
GDR31518976A	315/80R22.5	J/18	16.0	9.00	1076	312	3750	120	3450	120

CR915 - Arrastre



Diseño de construcción con compuestos que ayudan a reducir la resistencia a la rodadura. La profundidad del dibujo superficial promueve baja resistencia al rodamiento para la economía de combustible y un uso prolongado. Ranuras anchas que proporcionan mismos rendimientos en carreteras mojadas y secas.

CLAVE	MEDIDA	LR/PR	PROF. mm.	STD RIM	DIAMETRO TOTAL (mm)	ANCHO DE SECC. (mm)	SENCILLO		DUAL	
							Max. Cap. de Carga (Kg)	Max. Cap. de Infl. PSI	Max. Cap. de Carga (Kg)	Max. Cap. de Infl. PSI
GDR295915	295/75R22.5	G/14	11.0	9.00	1014	298	2800	110	2575	110

CR926D - Mixto o Dentro/Fuera de carretera



Una excelente estabilidad direccional. Proporciona excelente frenado y tracción en superficies mojadas y secas. Sus costillas en zig zag ayudan a un manejo y confort excepcional en suelos húmedos o secos. Resistencia a la abrasión. Compuestos de construcción que aseguran la vida útil y mejor kilometraje en condiciones de uso dentro y fuera de carretera. Pared reforzada para proteger el neumático contra impactos.

CLAVE	MEDIDA	LR/PR	PROF. mm.	STD RIM	DIAMETRO TOTAL (mm)	ANCHO DE SECC. (mm)	SENCILLO		DUAL	
							Max. Cap. de Carga (Kg)	Max. Cap. de Infl. PSI	Max. Cap. de Carga (Kg)	Max. Cap. de Infl. PSI
GDR11225926D	11R22.5	H/16	16.8	8.25	1054	279	3150	123	2900	123
GDR11245926D	11R24.5	H/16	16.8	8.25	1104	279	3250	120	3000	120

CB972 - Fuera de carretera



Agresivo diseño con bloques anchos y profundos que proveen excelente tracción y frenado por caminos agresivos. Aplicación para mina, construcción, roca y con poco uso sobre pavimento. Compuestos de construcción que ofrecen estabilidad en condiciones Off-Road.

CLAVE	MEDIDA	LR/PR	PROF. mm.	STD RIM	DIAMETRO TOTAL (mm)	ANCHO DE SECC. (mm)	SENCILLO		DUAL	
							Max. Cap. de Carga (Kg)	Max. Cap. de Infl. PSI	Max. Cap. de Carga (Kg)	Max. Cap. de Infl. PSI
GDR11225972	11R22.5	H/16	23.0	8.25	1065	279	3150	123	2900	123
GDR11245972	11R24.5	H/16	23.0	8.25	1116	279	3250	120	3000	120
GDR10002018972	10.00R20	J/18	24.0	7.50	1065	278	3250	135	3000	135
GDR120024972	12.00R24	J/18	25.0	8.50	1226	315	4250	120	3875	120

AGUASCALIENTES

Calle Mahatma Gandhi No. 102-B
Col. Martínez Domínguez
Aguascalientes, Ags. C.P. 20280
Tel: (449) 916-2912, 916-2860
Fax: (449) 916-2825

CALPULAPAN

Llanito Tlaltempan 12 Carr. Mex-Veracruz km
60 Col. San Rafael Calpulalpan Tlaxcala C.P.
90202 Tel: (749) 918-19-16, 918-13-60 y
918-17-29

CANCÚN

Súper manzana 301 man. 19 lote 59
Col. Parque Industrial La Bomba
Cancún, Q.R. C.P. 77536
Tel: (998) 886-24-98, 886-23-61

CELAYA

Av. México-Japón No. 401 A local 2
Ciudad Industrial Celaya, Gto. C.P. 38010
Tel: (461) 615-55-99, 615-56-64 y
615-05-65, 175-02-32

CIUDAD JUÁREZ

Prof. Aguirre Laredo #6605-nb
Frac. Partido las Fuentes Cd. Juárez,
Chihuahua, C.P. 32450
Tel: 656 398 0460, 398 0915, 398 0110

CHIHUAHUA

Calle Mercurio 3703-B Col. Satelite
Chihuahua, Chih. CP: 31104
Tel: (614) 411-6124, 411-6119
411-6040

COLIMA

Km. 2.9 Carretera Villa de Álvarez
Col. Comala C.P. 28450 Comala, Col.
Tel: (312) 312-60-01, 312-70-01
Fax: (312) 312-80-01

COATZACOALCOS

Carretera a Barrilla km. 205 esq. Jaguares
Frac. Ciudad Olmeca Coatzacoalcos, Ver. C.P.
96535 Tel: (921) 213-39-72 y 213-39-77

CUERNAVACA

Privada Insurgentes No. 19 Int. Bodega 2A
Col. Centro de Jiutepec. Jiutepec, Morelos
C.P. 62550 Tel: (777) 319-26-36, 319-03-57 y
309-20-71

CULIACÁN

Av. Coras No. 3235 esq. con General Cruz
Medina Col. Pemex Culiacán, Sin.
C.P. 80160 Tel: (667) 749-5805, 749-5806
Fax: (667) 749-5807

DURANGO

Carretera Panamericana No. 1300 A Col. José
María Morelos y Pavón, Durango, Dgo.
C.P. 34390 Tel: (618) 810 41-47, 810 4150

GUATEMALA

7a. calle 28-77 Zona 4 de Mixco el Naranjo,
Guatemala Tel: 00 (502) 2308-0500

HERMOSILLO

Carretera Sahuripa km 3.2 S/N entre calle de la
Plata y calle de Plomo (contra esquina planta
bimbo) bodega 13-14-15 Col. Parque Industrial
Hermosillo Sonora C.P. 83299
Tel: 662 162 2036, 162 2038

IRAPUATO

Blvd. Solidaridad No. 13251-C
Col. La Pradera Irapuato, Gto.
C.P. 36630 Tel: (462) 135-33-61, 626-88-38 y
626-88-47

LA PAZ

Calle El Triunfo esq. 5 de Febrero
Col. La Rinconada La Paz B.C.
C.P. 23090 Tel: (612) 121-25-60,
(612) 165 46 62

LEÓN

Blvd. José Ma. Morelos No. 3546
Col. Santa Catalina C.P. 37258 León, Gto.
Tel: (477) 783-75-86, 783-76-49
Fax: (477) 783-7686

LOS MOCHIS

Calle Canseco No. 250 Col. Miguel Hidalgo
Los Mochis C.P. 81210
Tel: (668) 819-75-72, 819-75-84

MÉRIDA

TAB CAT 19019 SN. Paseos Opichen F
Merida Yuc. C.P. 97245
Buscar como COMA DESPENSAS Mer. Yucatán
Tel: (999) 912 2903 al 05

MÉXICO CDM

Av. Lic. Benito Juárez García No. 39 int. 14
Colonia San Mateo Cuauhtepc
Tultitlán, Edo. Mex. C.P. 54948
Tel: 55 58 94 48 93 (1615)

MÉXICO CDF

Av. Tenorios N°350 Col. Rinconada de Coapa
CP.14330 Tlalpan, México, D.F.
Tel: 55 56 79 02 31, 56 79 04 64

MONCLOVA

Zacatecas #901 B Juárez y Morelia Col.
Guadalupe, C.P. 25750 Monclova, Coahuila.
Tel: (86)663 347 36 y (86)6 648 21 80

MONTERREY

Siderúrgica # 311 A Parque Industrial
Escobedo, N.L. C.P. 66062
Tel: (81) 123-10-409, 123-10-413,
833-14-538

MORELIA

Retorno cuatro No. 95
Col. Ciudad Industrial, Ampliación Sur
Morelia, Mich. C.P. 58200
Tel: (443) 359-7451, 359-7614
Fax: (443) 359-7615

OAXACA

Rivieras del Atoyac No. 206-A
Col. Educación en San Jacinto Amilpas
Jurisdicción Municipal de San Jacinto
Oaxaca C.P. 68010 Tel: (951)132-22-01, 02

PUEBLA

Blvd. 18 Pte. No. 2301 Col. Maestro Federal
C.P. 72090 Puebla, Pue.
Tel: (222) 246-02-97, 246-01-36
Fax: (222) 246-03-49

QUERÉTARO

Acceso 1 No.106
Frac. Industrial la Montaña
Querétaro, Oro. C.P. 76150
Tel: (442) 216-96-62, 216-59-32
Fax: (442) 216-56-62

REYNOSA

Av. San Rafael lote 15 porción sur
Parque Moll Industrial
Reynosa, Tamaulipas C.P. 88756
Tel: (899) 141 10 16, 19 al 21

SAN LUIS POTOSÍ

Carretera México piedras negras N° Ext. 3310
zona industrial (Entre eje 106 y Eje 108)
San Luis Potosí S.L.P.
Tel: (444) 8-10-95-23 al 26
Fax: Ext. 6113

TAMPICO

Calzada San Pedro #102 Col. Arenal
C.P. 89344 Tampico, Tamps.
Tel: (833) 224-62-30 al 33

TAPACHULA

Calle Mangos Bodega 28
Parque Ind. Los Mangos libramientos sur
Tapachula, Chiapas C.P. 30798
Tel: (962) 120-25-68, 96 21 20 27 09

TEPIC

Libramiento Carretero Tepic M. 39
Col. Las Brisas Tepic, Nayarit C.P. 63117
Tel: (311) 218-98-25 al 29

TIJUANA

Av. de Todos los Santos No. 23850-5
Parque Industrial Pacífico Tijuana B.C.
C.P. 22643 Tel: (664) 626 06 82 y (664) (664)
660-57 47 al 49

TOLUCA

Av. Independencia Ote. Núm. 1320, Col.
Reforma y Ferrocarriles Nacionales, Toluca,
Edo. de México CP: 50070
Tel: (722) 278 44 71, (722) 215 30 61
Fax: (722) 278-4472

TORREÓN

Calzada Agroindustrias No. 241 Parque
Industrial Oriente C.P. 27272 Torreón
Coahuila. Tel. (871) 7139205, 717 24 02,
713 57 25.

TUXTLA GUTIÉRREZ

Calzada Emiliano Zapata km.2 Núm. 99
Interior 6 Col. Terán Tuxtla Gutiérrez Chis. C.P.
29050 Tel: (961) 140 22 18, 140 22 84,
140 22 91

VERACRUZ

Carr. Medellín-Ver Km.3 Lt.15 Mz.3
Col. Granjas la Boticaria Veracruz, Ver.
C.P. 91966 Tel: (229) 955-2305,
955-2306 al 08 Fax: (229) 955-2307

VILLAHERMOSA

Av. Anillo Periférico No.75 Col. 1° de Mayo
C.P. 86190 Villahermosa, Tab.
Tel: (993) 352-4435, 352-4436
Fax: (993) 352-4437

ZACATECAS

Calzada de la Revolución Mexicana 103
Bodega 2 Zona Industrial
Guadalupe Zacatecas C.P. 98604
Tel: (492) 922-14-21 y 922- 43-50

ZAMORA

Av. Del Bosque #175-A Frac. Las Fuentes
C.P. 59699 Zamora, Mich.
Tel: (351) 512-4022



TBC CATÁLOGOS



TBC VIDEOS



TBC NOSOTROS



TBC SUCURSALES

CORPORATIVO

Eje 114 # 150 Zona Industrial
CP 78395 San Luis Potosí, S.L.P.
Tel: 8 70 40 00 Fax. 4050
Lada 800 288 22 63

CEDIS GUADALAJARA

Parque Industrial San Jorge
Bodega # Carr. Guadalajara - Chapala
1208, Jalisco

